



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 14/2023

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών λειτουργικότητας (137) χημικών (35) σταθερών τουαλετών και (27) οικίσκων (χώροι αναμονής οδηγών) ιδιοκτησίας Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (εντός 180 ημερών), καθώς και τεχνικής συντήρησης – επισκευής τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών στο ποσό των 969.970,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (ΑΔΑ ΨΚ27ΟΚΩ0-71Σ ΑΔΑΜ 23PROC013155307- ΑΔΑΜ 23PROC013156104- Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191657)

Αρ. πρωτοκόλλου: 54415/18.08.2023

1ο Τεύχος Διευκρινίσεων επί εμπρόθεσμα υποβληθέντων ερωτημάτων μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (α/α 191657)

ΕΡΩΤΗΜΑ 1^ο: (08/08/2023 14:48:59)

Απόσπασμα Διακήρυξης. Παράρτημα Ι :

1. ΜΕΡΟΣ Β- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ι. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΩΝ)

Ο ανάδοχος, για την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών οφείλει να διαθέτει 75 χημικές τουαλέτες και 18 τροχήλατα τρέιλερ χημικών τουαλετών προκειμένου να αντικαταστήσει, κατά την διάρκεια των συγκεκριμένων εργασιών, τις μη λειτουργικές χημικές.

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες λειτουργικότητας εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Χημικές τουαλέτες (για αντικατάσταση των μη λειτουργικών):

Οι χημικές τουαλέτες θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 1,1 x 1,1 x 2,0 (μέτρα) με νιπτήρα καθαρού νερού χωρητικότητας 20 λίτρων(ελάχιστα) με συσκευή υγρού καθαρισμού χεριών, βάση χαρτιών υγείας, και δεξαμενή λυμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λίτρων.

Τροχήλατα τρέιλερ τουαλετών (για αντικατάσταση των μη λειτουργικών):

Τα τροχήλατα τρέιλερ τουαλετών θα είναι διαστάσεων (εξωτερικές σε μέτρα) :2,45 - 2,90 (μήκος) x 1,35- 1,80 (πλάτος) x 2,20-2,65 (ύψος του οικίσκου), με 2 διαμερίσματα τουαλετών με ξεχωριστή είσοδο ανδρών - γυναικών.

Θα έχουν νιπτήρες παροχής καθαρού νερού, λεκάνες πορσελάνινες με δεξαμενή λυμάτων τουλάχιστον 450 λίτρων.



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 14/2023

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών λειτουργικότητας (137) χημικών (35) σταθερών τουαλετών και (27) οικίσκων (χώροι αναμονής οδηγών) ιδιοκτησίας Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (εντός 180 ημερών), καθώς και τεχνικής συντήρησης – επισκευής τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών στο ποσό των 969.970,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (ΑΔΑ ΨΚ27ΟΚΩ0-71Σ ΑΔΑΜ 23PROC013155307- ΑΔΑΜ 23PROC013156104- Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191657)

Θα υπάρχει μηχανισμός διανομής χάρτου υγιείας - χειροπετσετών και υγρού σαπουνιού. Θα είναι αυτόνομα, ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος».

Η εταιρία μας διαθέτει τον πολυπληθέστερο στην Ελλάδα πάγιο εξοπλισμό από τουλάχιστον 58 ανάλογα ρυμουλκούμενα τρέιλερ δύο τουαλετών με συνολικές διαστάσεις **3,10μ ύψος (μαζί με τους τροχούς και το φωτοβολτ. Πλαίσιο) Χ 2,00μ πλάτος (μαζί με τα πλαϊνά σκαλοπάτια)** και συνολικό μήκος **3,65μ (μαζί με τον άξονα ρυμούλκησης)**.

Με το δεδομένο ότι οι προδιαγραφές είναι **ισοδύναμες τεχνικά** με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και με βάση τον σκοπό για τον οποίο απαιτούνται, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν οι εξωτερικές προδιαγραφές της προηγούμενης παραγράφου των ρυμουλκούμενων α υ τ ό ν ο ω ν τρέιλερ με δύο τουαλέτες που διαθέτουμε μπορούν να θεωρηθούν **ως ισοδύναμα αποδεκτές**.

Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη θετική απάντησή σας είχε δοθεί και σε ανάλογο διευκρινιστικό μας ερώτημα στην Διακήρυξη σας με αρ. 19/2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ :

Διευκρινίζεται ότι οποιεσδήποτε διαστάσεις των προσφερόμενων οχημάτων γίνονται αποδεκτές, με την προϋπόθεση ότι δύνανται απρόσκοπτα να τοποθετούνται στους χώρους τους οποίους προορίζονται να εξυπηρετούν, σύμφωνα με τις κρατούσες σε έκαστο χώρο συνθήκες.

Απόσπασμα Διακήρυξης. Παράρτημα Ι :

2. ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ι. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΩΝ)

«.....Ο ανάδοχος, για την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών οφείλει να διαθέτει 75 χημικές τουαλέτες και 18 τροχήλατα τρέιλερ χημικών τουαλετών προκειμένου να αντικαταστήσει, κατά την διάρκεια των συγκεκριμένων εργασιών, τις μη λειτουργικές χημικές....»



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 14/2023

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών λειτουργικότητας (137) χημικών (35) σταθερών τουαλετών και (27) οικίσκων (χώροι αναμονής οδηγών) ιδιοκτησίας Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (εντός 180 ημερών), καθώς και τεχνικής συντήρησης – επισκευής τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών στο ποσό των 969.970,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (ΑΔΑ ΨΚ27ΟΚΩ0-71Σ ΑΔΑΜ 23PROC013155307- ΑΔΑΜ 23PROC013156104- Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191657)

ΜΕΡΟΣ Ε - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 137 ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ, 35 ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 27 ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΙΚΙΣΚΟΙ)

1.Γ.2. Απαιτούμενος εξοπλισμός και οχήματα για την υλοποίηση των εργασιών λειτουργικότητας και τεχνικής συντήρησης

« Ο υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση των εργασιών θα πρέπει να διαθέτει:

- Τρία (3) τουλάχιστον διαθέσιμα οχήματα με πλυστικό μηχάνημα, μέγιστου βάρους 3,5tn έτσι ώστε να δύνανται απρόσκοπτα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σημεία του κέντρου της πρωτεύουσας και των προαστίων που η πρόσβαση μεγάλων οχημάτων είναι δύσκολη με βάση την ήδη υπάρχουσα εμπειρία.
- 75 χημικές τουαλέτες, ιδίου τύπου με αυτές που είναι μη λειτουργικές ιδιοκτησίας ΟΣΥ, δηλαδή διαστάσεων 1,10*1,10*2,10 τουλάχιστον με νιπτήρα και ποδαντλία χωρητικότητας τουλάχιστον 30λτ. Λεκάνη κλειστού τύπου με ποδαντλία ανακυκλοφορίας.
- Είκοσι (20) τουλάχιστον διαθέσιμα τρέιλερ τουαλετών, με άδεια κυκλοφορίας, που πρέπει να διαθέτουν δύο χώρους χημικών τουαλετών. Επιπλέον να έχουν αυτονομία ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Προκύπτει μία ασάφεια στην διακήρυξη μεταξύ του μέρους Β. όπου αναφέρεται απαίτηση για **18 τροχήλατα τρέιλερ** τουαλετών τα οποία και με βάση τον προϋπολογισμό κόστους πρόκειται να μισθωθούν για 40 ημέρες εντός των 180 ημερών που θα διαρκέσουν οι εργασίες λειτουργικότητας.

Και

Του εδαφίου 1.Γ.2 που διατυπώνει τις απαιτήσεις για την υλοποίηση των εργασιών λειτουργικότητας όπου αναφέρεται απαίτηση για τουλάχιστον **είκοσι (20) διαθέσιμων τρέιλερ τουαλετών**.

Παρακαλούμε διευκρινίστε:

Η απαίτηση στο στάδιο της υλοποίησης για τουλάχιστον είκοσι (20) διαθέσιμα τρέιλερ τουαλετών σε σχέση με τα δεκαοκτώ (18) της περιγραφής για τις εργασίες λειτουργικότητας και τεχνικής συντήρησης, αφορά την επάρκεια κατά 2 τουλάχιστον επιπλέον τεμάχια που θα πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς;



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 14/2023

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών λειτουργικότητας (137) χημικών (35) σταθερών τουαλετών και (27) οικίσκων (χώροι αναμονής οδηγών) ιδιοκτησίας Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (εντός 180 ημερών), καθώς και τεχνικής συντήρησης – επισκευής τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών στο ποσό των 969.970,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (ΑΔΑ ΨΚ27ΟΚΩ0-71Σ ΑΔΑΜ 23PROC013155307- ΑΔΑΜ 23PROC013156104- Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191657)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ :

Διευκρινίζεται ότι απαίτηση στο στάδιο της υλοποίησης αφορά σε τουλάχιστον είκοσι (20) διαθέσιμα τρέιλερ τουαλετών στο πλαίσιο της επάρκειας κατά δύο (2) τουλάχιστον επιπλέον τεμάχια που θα πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς και τα οποία δεν πρέπει να είναι δεσμευμένα σε άλλες συμβατικές υποχρεώσεις.

3. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποδείξεων επαγγελματικών & τεχνικών ικανοτήτων (Παράρτημα Ι), οι αποδείξεις περί **κατοχής & διαθεσιμότητας** των ανωτέρων (οχήματα, χημική τουαλέτα, τρέιλερ τουαλετών) περιλαμβάνουν την κατάθεση στην τεχνική προσφορά εκ μέρους των οικονομικών φορέων, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, τιμολόγια απόκτησης χημικών τουαλετών και άδειες κυκλοφορίας, εγκρίσεις τύπου κλπ. των τρέιλερ τουαλετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ :

Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς τους.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2^ο : (09/08/2023 17:28:15)

Σχετικά με τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης: 14/2023 (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 191657) με ΑΔΑ: 23PROC013156104- 26/7/2023, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα παρακάτω:

Στη σελ. 83 της διακήρυξης αναφέρει: «Ο ανάδοχος, για την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών οφείλει να διαθέτει 75 χημικές τουαλέτες και 18 τροχήλατα τρέιλερ χημικών τουαλετών ...»

Επίσης στη σελ. 88 της διακήρυξης αναφέρει ότι απαιτούνται 2 ειδικά οχήματα για την υλοποίηση των εργασιών λειτουργίας και τεχνικής συντήρησης και στο σημείο 1.Γ.2. ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:

Τρία (3) τουλάχιστον διαθέσιμα οχήματα με πλυστικό μηχάνημα



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 14/2023

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών λειτουργικότητας (137) χημικών (35) σταθερών τουαλετών και (27) οικίσκων (χώροι αναμονής οδηγών) ιδιοκτησίας Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (εντός 180 ημερών), καθώς και τεχνικής συντήρησης – επισκευής τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών στο ποσό των 969.970,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (ΑΔΑ ΨΚ27ΟΚΩ0-71Σ ΑΔΑΜ 23PROC013155307- ΑΔΑΜ 23PROC013156104- Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191657)

75 χημικές τουαλέτες

Είκοσι (20) τουλάχιστον διαθέσιμα τρέιλερ τουαλετών

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να διευκρινίσετε:

Α) Ποιος είναι ο ακριβής απαιτούμενος αριθμός τρέιλερ τουαλετών (18 ή 20); Ποιος είναι ο ακριβής απαιτούμενος αριθμός οχημάτων με πλυστικό μηχάνημα (2 ή 3);

Β) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποδείξεων επαγγελματικών & τεχνικών ικανοτήτων (Παράρτημα Ι), οι αποδείξεις περί κατοχής & διαθεσιμότητας των ανωτέρω (οχήματα, χημική τουαλέτα, τρέιλερ τουαλετών) περιλαμβάνουν την κατάθεση στην τεχνική προσφορά εκ μέρους των οικονομικών φορέων, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, τιμολόγια απόκτησης χημικών τουαλετών και άδειες κυκλοφορίας, εγκρίσεις τύπου κλπ. των τρέιλερ τουαλετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ:

(Α) Το σκέλος της ερώτησης που αφορά στον απαιτούμενο αριθμό τρέιλερ τουαλετών απαντήθηκε ανωτέρω. Ως προς το δεύτερο σκέλος, διευκρινίζεται ότι απαίτηση ως προς τα διαθέσιμα οχήματα με πλυστικό μηχάνημα αφορά σε τρία (3) οχήματα στο πλαίσιο της επάρκειας κατά ένα (1) τουλάχιστον όχημα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς.

(Β) Απαντήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα (βλ. ανωτέρω).

Στέφανος Αγιάσογλου

Διευθύνων Σύμβουλος

Για την ακρίβεια

Αικατερίνη Πουραϊμή

Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας